


1025 58
X 1 La Grive
174Mtp 17

10- 2558

X1 La Grive
ou Péloursin









DESIGNATION : X 1 La Grive
CLOS 10 PLANCHE 25 RANG 5' SOUCHE 8

Vigueur : 2
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 20-7-66
Date de maturité : 10/9/66
Pourriture : 1 +4
Pédoncule : C
Millerandage : 0,4
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 18 x 17
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 5
s 3 2 avec (pépins) - apyrène.
s 4 1 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 2

DESIGNATION : X 1 La grive
CLOS 10 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 2
Port : érig - (1/2 érig) - couché.
Date de véraison : 26.7.67
Date de maturité : 17/8/67 α
Pourriture : 0 0
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) - P. 16 x 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5
s 2 3
s 3 1 avec (pépins) - apyrène.
s 4 10 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 4

DESIGNATION La Grive
CLOS 10 PLANCHE 25 RANG 5' ~~SOUCHE~~ 8
Vigueur : 3,5
Port : érig. - (½ érig) - couché
Date de Véraison : 29-7-68
Date de Maturité : 2.9.68 α
Pourriture : 0 (+3)
Pédoncule : L - M - (C) -
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - (M) - (C) -
BAIE : TG - (G) - (M) - P - 18 x 17
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus. -
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) -
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb -
CHARGE :
s 1 5
s 2 4
s 3 3 avec (pépins) - apyrène.
s 4 2 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 6

Année 1964

N° 10.25 S 8 Planche X 1 La Grive Côté

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	J								
~~2~~									
3	J								
4	6	3 x							
5	J								

D le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.25 S 8 Désignation X 1 La Grive

	Nombre total	DATES							
		27.3							
1	3	2 x							
~~2~~									
3	faille								
4	4	2 x							
5	6	1							

D le 27.3.65 x - 1

Année : 1966

Emplacement ..d10P25.8...... Désignation ..X..1..la Grive...

	Nombre total	DATES							
		21-3							
1	8								
2	f								
3	4	2 Y			1966				
4	4	3 Y		21-3-	+9				
5	4	3 x	Dle						

Désignation : X 1 La Grive

VASSAL 10 Planche 25 Côté 58 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6.~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -

cotonneux (9). — ou —

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses (8) — ou — cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : X 1 la Grue

VASSAL 10 Planche 25 côté 58 N° souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. légt

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : X 1 la Grive

Clos 10 Planche 25 Côté 58 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - légt à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3). à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ' 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : X 1 La Grise
Emplacement : 10 25 5'8 s.1

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) léger - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : X1 La Guie

Emplacement : 10.2558 + 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) parfois - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) léger - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) léger - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) léger - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo. 66

Emplacement : 10.2558 + .1
Désignation : X 1 La Grive

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 16 x 15
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. légt
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 66

Dénomination ....X1 La Grive..

Planche .... Côté 10 25 S8 .... Rang .... souche 1-~~2~~-~~3~~-(4)-~~5~~ -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). (moyen)
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), léger saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8-12.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

Nº d'ordre : 0174-17 . . . . . Désignation : X1 La Grive

Origine : . . . . = Peloursin . . . . .

Emplacement : 10 25 58 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3). ♀

9 – L_1/L . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L . . . . (1) – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – (9).

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme) . . . . (1) – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 69